

Колючий иеродул (статья)

После потери Мира Хаммана, захваченного роями флота-улья Кракен, войска Имперiums были эвакуированы и передислоцированы в соседнюю систему Моран. Подкрепления, изначально предназначавшиеся для Мира Хаммана, были направлены к главным планетам системы Моран. В ожидании нового вторжения тиранидов там немедленно подготовили мощную оборону.



Начала бойни долго ждать не пришлось. Исполинские корабли улья вошли в звездную систему, и вскоре небеса потемнели от бесчисленных огненных трасс, предвещающих появление мицетических спор. Ветераны Имперской Гвардии, составлявшие костяк сил новой обороны, думали, что еще на Море Хаммана увидели всех тварей, которых тираниды могли им противопоставить. Однако пока гвардейцы готовилась к сражению, разум улья не бездействовал. Появилась новая угроза – иеродул-жнец эволюционировал в иной, еще более смертоносный вид.

Несколько иеродулов-жнецов были убиты в последние дни битвы на Море Хаммана защитниками Имперiums, которые научились использовать свою самую тяжелую артиллерию для нанесения ударов с максимальной дистанции. Разум улья выявил слабости жнеца, и с молниеносной скоростью ответил своим новейшим творением.

У колючего иеродула (как его вскоре начали называть солдаты на Моране), два из четырех серповидных когтей были заменены на огромные биопушки. Кислотное существо-симбионт исчезло, а хитиновая броня, защищающая от фронтальных атак, разрослась и стала толще, обеспечив дополнительную защиту. Затронувшие монстра изменения открыли для солдат на поверхности страшную правду: неужели разум улья учился и адаптировался быстрее, чем считалось возможным?

Как и иеродул-жнец, колючий иеродул начал распространяться во флотах-ульях. В ходе жесточайших сражений за Дантрис было зафиксировано уничтожение 26 иеродулов. На Бете Анфелиона IV силы инквизитора Лока столкнулись как минимум с четырьмя иеродулами обоих типов. Одного из них убил сам инквизитор, второй был уничтожен сосредоточенным огнем тяжелого оружия кадийских частей, оборонявших лабораторный комплекс «Тета», прежде чем их, в конечном итоге, захлестнула бесчисленная толпа тиранидских существ во главе с другим иеродулом.

Откуда эти существа появились, и каким образом прошли путь от нескольких нестандартных особей до результата – громадных монстров, предназначенных для сокрушительных атак – неизвестно. Учитывая небольшой промежуток времени этот генетический материал тиранидов, по всей видимости, в состоянии воспроизводить себя с огромной скоростью. Даже небольшой набег тиранидов может за относительно короткое время перерасти в куда более масштабное вторжение.

Haired Heterodonta



ОРДО КСЕНОС

ПРОТОКОЛ ДЕПАРТАМЕНТО АНАЛИТИКУС

Только для внутреннего пользования. Документ предназначен только для служащих Ордо Ксенос. В соответствии с приказом представителя Инквизиции изучение или допущение изучения документа неуполномоченными лицами является преступлением.

Не предназначено для хранения.

Дата: 0779998.M41

Обозначение: колючий иеродул

Разновидность: колючий убийца

Наименование вида: Uno Hierodule Domitor

Номер вида: TY-0970-0368

Номер подвида: CXXIII

Средний рост: 4,9 м

Средний вес: 17 т

Первый контакт: Моран Прим

Роль: тяжелая штурмовая/огневая единица

Степень угрозы: максимальная

Главное оружие: 2 X биопушки

Вторичное оружие: серповидные когти

Третичное оружие: многочисленные когти и клыки

Известные мутации генома: генетическая мутация иеродула-жнеца, получившая новое биооружие-симбионтов.

Итоговая оценка: крупное существо-штурмовик с увеличенной огневой мощностью, для уничтожения которого требуется артиллерия.