

Орудийная платформа (статья)

...Сторожевые орудия являются автоматизированными системами вооружения, которые используют простые логис-механизмы и обладают машинным духом, позволяющим им функционировать без оператора. Развёрнутое, настроенное и заряженное орудие будет действовать до тех пор, пока не закончится боезапас, или оно не будет уничтожено.



Многие ордены Космического Десанта хранят в своих арсеналах определённое количество сторожевых орудий, поскольку благодаря относительной автономности они особенно полезны для рутинных охранных мероприятий. Тем не менее, полное отсутствие мобильности весьма ограничивает их применение на поле боя. Будучи частью статичных средств обороны, они способны заменить другие тяжёлые орудия, но космические десантники предпочитают разворачивать их лишь в самых крайних случаях.


Чаще всего сторожевые орудия устанавливаются для защиты подходов к ключевым позициям, например на контрольно-пропускных пунктах или для создания периметра безопасности. Иногда отделения скаутов Космического Десанта проникают на вражескую территорию, пронося с собой сторожевое орудие в разобранном состоянии. Перед отступлением они устанавливают и маскируют его, чтобы устроить автоматическую засаду. Замаскированное орудие будет находиться в режиме ожидания, пока рядом не появится вражеский отряд или патруль, после чего оно без предупреждения откроет огонь.

Ещё одним применением сторожевых орудий является защита посадочных площадок и путей отступления. По мере продвижения от зоны высадки космические десантники устанавливают сторожевые орудия на том пути, по которому собираются возвращаться. Орудия активируются лишь во время отступления, и станут аррьергардом сил Космического Десанта, задерживающим погоню.

Сторожевые орудия космических десантников используют те же стандартные автоматизированные башни и орудия, что и «Секач», модификация «Носорога». По мере возможностей технадесантники стараются возвращать башни подбитых в бою «Секачей» и, зачитывая требуемые Ритуалы Спасения, ремонтируют их для дальнейшего использования уже в качестве сторожевых орудийных башен.

Для быстрой передислокации «Тарантулов» в основном используются «Лэндрейдеры», «Носороги» и «Секачи». Кроме того, орудия могут сбрасываться на гравиях с борта «Громого ястреба». После приземления «Тарантул» собирается и настраивается одним из технадесантников.

Некоторые орден в качестве средств статичной противовоздушной обороны используют модифицированные сторожевые орудия, оснащенные зенитной пусковой установкой «Гипериос» и управляемые командной платформой. Батарея таких орудий может применяться для защиты наиболее важных стратегических позиций от авиаударов. Управление этими автоматизированными орудиями осуществляет логис-механизм командной платформы, поэтому его точность и эффективность ведения огня ощутимо ниже по сравнению с установкой «Гипериос», которой командует космический десантник-стрелок, однако зенитные машины редко применяются для статичной обороны.



«Тарантул» модели «Эстабан» с лазпушками

Обозначение: 5463-028-8338-TA 021

Наименование: сторожевое орудие «Тарантул»

Мир происхождения: Эстабан III

Известные модели: I-VII

Экипаж: нет

Силовая установка: нет

Масса: 1,1 т

Длина: 5,3 м

Ширина: 5,3 м

Высота: 1,5 м

Клиренс: нет

Максимальная скорость по шоссе: нет

Максимальная скорость на пересеченной местности: нет

Главное орудие: 2 лазпушки

Дополнительные орудия: нет

Угол горизонтального обстрела: 360°

Угол снижения и возвышения орудия: 0° до +70°

Боекомплект главного орудия: 20 выстрелов от батареи

Боекомплект дополнительных орудий: нет


Бронирование:

Башня: 10 мм

Надстройка корпуса: 10 мм

Основная часть корпуса: нет

Орудийная манжета: нет



Противовоздушная платформа «Гипериос»

Обозначение: 5463-028-8339-ТА 024

Наименование: противовоздушная платформа «Гипериос»

Мир происхождения: Фаэтон

Известные модели: I-III

Экипаж: нет

Силовая установка: нет

Масса: 2,1 т

Длина: 5,3 м

Ширина: 5,3 м

Высота: 1,8 м

Клиренс: нет

Максимальная скорость по шоссе: нет

Максимальная скорость на пересеченной местности: нет

Главное орудие: спаренные пусковые установки «Гипериос»

Дополнительные орудия: нет

Угол горизонтального обстрела: 360°

Угол снижения и возвышения орудия: 0° до +70°

Боекомплект главного орудия: 20 ракет

Боекомплект дополнительных орудий: нет


Бронирование:

Башня: 10 мм


Надстройка корпуса: 10 мм

Основная часть корпуса: нет


Орудийная манжета: нет




Командная платформа противовоздушного орудия «Гипериос»



«Тарантул» модели «Эстабан» с тяжелыми болтерами



«Тарантул» модели «Эстабан» с мультимелтой



«Тарантулы», несмотря на ограниченное применение в открытом сражении, отлично подходят для туннельных боев, где они могут удерживать двери, а также пути входа и выхода, тем самым высвобождая ценные штурмовые отряды.



Сторожевое орудие с лазпушкой ордена Черных Храмовников. Третья Армагеддонская война.




Сторожевое орудие с лазпушкой ордена Ультрадесанта. Силы обороны Ичара IV.



Сторожевое орудие с лазпушкой ордена Рапторов. Пустынная камуфляжная схема из кампании на Ангелисе.



Сторожевое орудие с тяжелым болтером ордена Кровавых Ангелов. Ахернарское вторжение.



Сторожевое орудие с Противовоздушная
мультимелтой орудена платформа «Гипериос»
Преторов Орфея. орудена
Ударная группировка Мортификаторов.
Наасирки, подавление Тактическая
Йотуна. группировка Кэроса, во
время 13-го Черного
крестового похода.

Источник — [https://wiki.warpfrog.wtf/index.php?title=Орудийная_платформа_\(статья\)&oldid=8757](https://wiki.warpfrog.wtf/index.php?title=Орудийная_платформа_(статья)&oldid=8757)